


## Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



*Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su*


# Инструкция по эксплуатации для антилай скворечника



**Trainertec UL10**

## Основные характеристики

- Использует ультразвук для сдерживания нежелательного лая
- Распознает звук лая собаки на расстоянии до 15 метров
- 4 уровня работы, включая тестовый режим, 3 уровня дальности
- Прочный и устойчивый для использования на открытом воздухе
- Размер: 10 x 6 x 15 CM



**Светодиодный индикатор:** отображает уровень заряда батареи.

Зеленый светодиод – батарея заряжена

Красный светодиод – батарея разряжена

**Микрофон:** используется для обнаружения лая

**Динамик:** издает ультразвуковой сигнал

**Переключатель режимов:**


OFF – выключение

T – тестовый режим для проверки микрофона и динамика

1 – Дальность действия 5м

2 – Дальность действия 10м

3 – Дальность действия 15м



Отверстие  
для монтажа

Батарейный  
отсек

Отверстие для монтажа используется для крепления скворечника к дереву, столбу и т.д.

Крышка батарейного отсека: используется для установки батареи

## Установка и настройка

Ультразвуковой скворечник должен быть установлен лицевой стороной к собаке. Он должен быть расположен на высоте не более 1.5 метров. Его можно разместить на дереве или подвесить на столбе. Для достижения наилучших результатов на участке между ультразвуковым ошейником и собакой не должно быть крупных препятствий

### Установите батарейку

Ультразвуковой скворечник работает от сменной 9-В батареи. Откройте крышку батарейного отсека для установки батареи

### Режимы работы

Начните использовать ошейник с режима низкой дальности (1), если собака не реагирует, попробуйте повысить дальность (2-й и 3-й режимы)

## **Внимание:**

Не включайте скворечник, пока вы не установили его в нужное место, чтобы избежать повреждения слуха. Держитесь от скворечника на расстоянии 2м во время его работы

## **Часто задаваемые вопросы**

- Каков диапазон применения ультразвукового скворечника?
- Ультразвуковой скворечник распознает лай и посылает ультразвук на расстоянии до 15 метров
- Ультразвуковой скворечник подходит для всех собак?
- Продукт не подойдет для глухих или слабослышащих собак
- Может ли собака привыкнуть к ультразвуку?
- В некоторых ситуациях собаки теряют чувствительность. Чтобы избежать этого, включайте скворечник только в периоды нежелательного лая.
- Могут ли люди слышать ультразвуковой сигнал?
- Ультразвук не слышен человеческому уху. Иногда динамик может вибрировать, что приводит к слышимости звука.